

Koperskeuzelijst

| | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--|
| Project: | 16 appartementen Brinkhuis | • | Mogelijk |
| Woningvariant | GOOD + BETTER | o | Wellicht mogelijk, overleg met aannemer noodzakelijk |
| Datum: | 14-7-2020 | - | Niet mogelijk |
| Ontwikkelaar: | AM | | |
| Verkoopmanager: | Stef van Berkel | | |
| Projectleider Penning: | Gerben van Wijnen | | |
| Project coördinator: | | | |

| Categorie | Optie titel | Opmerking | App. |
|------------------------|--|--|------|
| Elektra en verlichting | Bestaande schakelaar wijzigen in dimmer (led) | | • |
| Elektra en verlichting | Bestaande wandcontactdoos geschakeld uitvoeren | | • |
| Elektra en verlichting | Dubbele wandcontactdoos vervangen door een enkele wandcontactdoos | | • |
| Elektra en verlichting | Extra aansluitpunt voor data-aansluiting (Cat 6 - RJ45) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra aansluitpunt voor radio- en tv-aansluiting (coax) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra contactdoos met dubbele USB aansluiting | | • |
| Elektra en verlichting | Extra enkele geschakelde wandcontactdoos | | • |
| Elektra en verlichting | Extra enkele plafondcontactdoos | | o |
| Elektra en verlichting | Extra enkele wandcontactdoos | | • |
| Elektra en verlichting | Extra enkele wandcontactdoos bij een schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra enkele wandcontactdoos met USB aansluiting | | • |
| Elektra en verlichting | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (tot 3,7KW) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra kruisschakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Extra wisselschakelaar voor het bedienen van een bestaand lichtpunt | | • |
| Elektra en verlichting | Schakelaar bestaand plafondlichtpunt uitrusten met bewegingssensor | | • |
| Elektra en verlichting | Serieschakelaar wijzigen naar twee enkelpolige lichtschakelaars | | • |
| Elektra en verlichting | Standaard schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar inclusief extra dimmer (led) | | • |
| Elektra en verlichting | Twee apart geschakelde plafondlichtpunten samenvoegen onder één schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Twee lichtpunten afzonderlijk schakelen middels een extra enkelpolige schakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Twee lichtpunten afzonderlijk schakelen middels een serieschakelaar | | • |
| Elektra en verlichting | Verplaatsen van een bestaand aansluitpunt | | • |
| Woonklaar | Offerte aanpassing van leidingwerk en installaties ten behoeve van keuken | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Woonklaar | Wijzigen draairichting binnendeur | | • |
| Comfort en energie | Aansluitmogelijkheid toilet in de badkamer (T-stuk op standleiding) | | o |
| Elektra en verlichting | Aanpassen meterkast van 1 naar 3 fasen | [Check basis aansluiting meterkast] | o |
| Elektra en verlichting | Aanpassen meterkast van 3x25A naar 3x40A | [Check basis aansluiting meterkast] | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande COAX leiding bedraden en afmonteren met data-aansluiting (CAT6 + RJ45) | | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met data-aansluiting (CAT6 + RJ45) | [Uitzondering: allen mogelijk indien aanwezig in basisplattegrond] | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met een dubbele wandcontactdoos | [Uitzondering: allen mogelijk indien aanwezig in basisplattegrond] | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met radio- en tv aansluiting (coax) | [Uitzondering: allen mogelijk indien aanwezig in basisplattegrond] | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande UTP leiding bedraden en afmonteren met radio- en tv-aansluiting (coax). | | o |
| Elektra en verlichting | Buitenlichtaansluitpunt aan de gevel op een bestaande schakelaar | Alleen op balkon, positie altijd in overleg met aannemer | o |
| Elektra en verlichting | Drie led-inbouwspots (chrom) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Drie led-inbouwspots (wit) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Drie led-inbouwspots (zwart) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Elektra aansluiting screen | [Overleg AM en architect of dit gewenst is] | o |
| Elektra en verlichting | Elektrapunten upgraden naar andere uitvoering. | Tonen bij VKKB, altijd i.o.m. aannemer en E-installateur. | o |
| Elektra en verlichting | Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de gevel op een aparte groep (tot 3,7 kw) | Alleen op balkon, positie altijd in overleg met aannemer | o |
| Elektra en verlichting | Extra dubbele geschakelde wandcontactdoos (horizontaal) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra dubbele geschakelde wandcontactdoos (verticaal) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra dubbele wandcontactdoos (horizontaal) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) | | • |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot inclusief dimmer, kleur chrom | | o |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot inclusief dimmer, kleur wit | | o |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot inclusief dimmer, kleur zwart | | o |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot op bestaande dimmer, kleur chrom | | o |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot op bestaande dimmer, kleur wit | | o |
| Elektra en verlichting | Extra led-inbouwspot op bestaande dimmer, kleur zwart | | o |
| Elektra en verlichting | Loze leiding met controledraad vanaf de meterkast | | o |
| Elektra en verlichting | Powerdock voor lightning cable (Apple) | | • |
| Elektra en verlichting | Powerdock voor USB-C (Android) | | • |
| Elektra en verlichting | Uitbreiding groepenkast met aardlekschakelaar | [Hoeveel in basis ??] | o |
| Elektra en verlichting | Verlagen van een standaard wandcontactdoos naar circa 350mm +voer | | • |
| Elektra en verlichting | Vier led-inbouw spots (chrom) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Vier led-inbouw spots (wit) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Vier led-inbouw spots (zwart) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Vijf led-inbouw spots (chrom) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Vijf led-inbouw spots (wit) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Elektra en verlichting | Vijf led-inbouw spots (zwart) inclusief dimmer | [Keuzevrijheid] | o |
| Extra optie | Matglas in het badkamer raam | [type B2 , C2 en E1] | • |
| Extra optie | Verplaatsen van de positie van een binnendeurkozijn | | o |
| Woonklaar | Upgrademogelijkheden deurbeslag - basis deurbeslag BS.01 | via mijndeur.nl | o |
| Woonklaar | Upgrademogelijkheden deurbeslag - basis deurbeslag Deurkrukschild | via mijndeur.nl | o |
| Woonklaar | Upgrades voor binnendeuren en kozijnen - basis Verdi kozijnen | via mijndeur.nl | o |
| Woonklaar | Vensterbank Belgisch hardsteen look, in gehele woning. | Monsters tonen van Marmerindustrie heel | o |
| Woonklaar | Vensterbanken wit, grijs of zwart, in gehele woning | Monsters tonen van Marmerindustrie heel | o |
| Extra optie | keukenaansluitingen naar andere zijde appartement | [Optie dient uitgewerkt te zijn op tekening] | o |
| Extra optie | Samenvoegen slaapkamers | [Optie dient uitgewerkt te zijn op tekening] | o |
| Woonklaar | Casco keuken | Appartement type B | • |
| Woonklaar | Casco oplevering badkamer | Niet mogelijk | - |
| Woonklaar | Casco oplevering toilet | Niet mogelijk | - |
| Woonklaar | Keuken inbegrepen in v.o.n. prijs | M.u.v. appartement type B | • |
| Woonklaar | Keuken upgrade | | o |
| Woonklaar | Verrekenoptie basiskeuken | | o |
| Comfort en energie | Extra koudwateraansluiting en afvoer in gootsteenkastje (aangesloten op bestaand leidingwerk, excl. elektra) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Extra koudwateraansluiting en afvoer prijs p/m (excl. elektra) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Extra koudwateraansluiting vanaf het basisaansluitpunt in de keuken prijs p/m | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen k+w+afvoer van standaard plaats - 1 kastje ernaast | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen k+w+afvoer van standaard plaats naar spoeleiland (max 5 meter vanaf basis) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen k+w+afvoer van standaard plaats naar spoeleiland / voor / achterzijde woning | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen k+w+afvoer van standaard plaats op andere wand (hoekkeuken) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen k+w+afvoer van standaard plaats op standaard wand | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Verplaatsen waterafvoer boven afwerkvloer (afvoer blijft aan dezelfde wand) afstand max. 1 meter | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Comfort en energie | Wateraansluiting afgemonteerd met stopkraan (per stuk) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | o |
| Elektra en verlichting | Bestaande dubbele wandcontactdoos vervangen voor een enkele wandcontactdoos op een aparte groep (3,7 kw) | | • |
| Elektra en verlichting | Bestaande enkele wandcontactdoos vervangen voor een enkele wandcontactdoos op een aparte groep (3,7 kW) | | • |
| Elektra en verlichting | Bestaande loze leiding bedraden en afmonteren met een enkele wandcontactdoos op een aparte groep (3,5 kw) | [Uitzondering: allen mogelijk indien aanwezig in basisplattegrond] | o |
| Elektra en verlichting | Dubbele vloercontactdoos op een bestaande groep | | • |
| Elektra en verlichting | Enkele vloercontactdoos op een aparte groep (tot 3,7 kw) | | • |
| Elektra en verlichting | Enkele vloercontactdoos op een bestaande groep | | • |
| Elektra en verlichting | Enkele wandcontactdoos vervangen door een dubbele wandcontactdoos | | • |
| Elektra en verlichting | Perilex kookaansluiting 1 x 400 (7,4 tot 10,5 kW) Let op: alleen mogelijk met 3x25 mk aansluiting | [Check basis aansluiting meterkast] , [afstemmen Van Wanrooij] | o |
| Elektra en verlichting | Perilex kookaansluiting 2 x 230 (3,7 tot 7,4 kW) | [Check basis aansluiting meterkast] , [afstemmen Van Wanrooij] | o |
| Elektra en verlichting | Perilex kookaansluiting wijzigen van 2 x 230 naar 1 x 400 exclusief wijziging groepenkast (in basis 3x25 mk aansluiting) | [Check basis aansluiting meterkast] , [afstemmen Van Wanrooij] | o |
| Elektra en verlichting | Perilex kookaansluiting wijzigen van 2 x 230 naar 1 x 400 inclusief wijziging groepenkast (in basis 1x40 mk aansluiting) | [Check basis aansluiting meterkast] , [afstemmen Van Wanrooij] | o |
| Elektra en verlichting | Verplaatsen van een bestaand elektra aansluitpunt van de wand naar de vloer (spoeleiland keuken) | [Afstemming met Showroom Van Wanrooij] | • |
| Elektra en verlichting | Vervallen van een bestaand aansluitpunt | | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.02 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.03 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.04 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.05 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.06 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type J.01 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type J.02 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type M.03 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type M.04 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type N.01 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type N.04 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.01 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.02 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.03 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.04 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.05 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.06 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type Z.07 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi 904 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |

| | | | |
|-----------|--|-----------------------------|---|
| Woonklaar | Verdi 911 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 620 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 630 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 640 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 642 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 648 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 660 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 665 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 670 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 680 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 685 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line 686 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Line Upgrade kleur storm | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux B30H | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux B31G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux B70H | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux B71G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C20V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C21V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C40V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C41V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C42V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C43G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C48V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux C49V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D20B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D21B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D40B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D41B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D48B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux D49B | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E30V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E31G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E42V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E43G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E51G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E70V | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux E71G | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux Upgrade Grijs glas | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Verdi Lux Upgrade Satijn glas | [via mijndeur.nl BERKVENS] | • |
| Woonklaar | Deurbeslag type BS.01 | [via mijndeur.nl BERKVENS] | o |
| Woonklaar | Deurbeslag type O-line | [via mijndeur.nl BERKVENS] | o |
| Woonklaar | Wijzigen kastslot naar dag en nachtslot (klaviersleutel) | [via mijndeur.nl BERKVENS] | o |
| Woonklaar | Wijzigen kastslot naar loopslot | [via mijndeur.nl BERKVENS] | o |
| Woonklaar | Wijzigen Verdi kozijn naar Verdi Wood | [via mijndeur.nl BERKVENS] | o |

